

**Mehrzweckgebäude und sonstige öffentlich**  
**Zusätzlich benötigte HH-Mittel 2022**  
**im Produkt/Sachkonto 57310100/52410000 - Bewirtschaftungskosten**

30.08.2022

Objekt	Zahlungsgrund	Bemerkung
Riestedt MZG (mit Nutzung FFW ) - MITGAS Riestedt Ratskeller - SWS Rosengas  Oberröblingen Ratskeller - MITGAS	Gas	Der Gasverbrauch in den benannten städtischen Mehrzweckgebäuden (MZG), Dorfgemeinschaftshäusern (DGH) ist im Jahr 2021 um 21.339 kWh angestiegen. Ursächlich hierfür ist die Wiederaufnahme des Regelbetriebes nach Corona sowie das vorgeschriebene pandemiebedingte Lüftungsverhalten in den Einrichtungen. Allein durch die Nachzahlungen für alle DGH/MZG für das Jahr 2021 sind finanzielle Mehraufwendungen von rd. 1.400 € zu verzeichnen. In Folge der bisher angekündigten Preiserhöhungen zzgl. Erhöhung des Grundpreises (MITGAS = 2 Anschlüsse; von 188 € auf 280 €/Jahr) sind bei angenommen gleichbleibendem Verbrauch insgesamt <b>ca.13.200 € Mehrkosten</b> zu erwarten. <u>In den Mehrkosten enthalten sind der Anstieg des Arbeitspreises</u> - MITGAS ab 01.01.2022 von 5,58 ct netto/kWh auf 8,75 ct netto /kWh; ab 01.07.2022 auf 18,34 ct netto / kWh - Rosengas ab 01.01.2022 von 8,28 ct netto/kWh auf 9,76 ct netto / kWh und die durch die Regierung beschlossene Gasumlage.
Breitenbach MZG Grillenberg MZG/Fkt.Gebäude Waldbad	Flüssiggas	Bei gleichbleibendem Verbrauch wie 2021 sind durch enorme Preissteigerungen verschiedener Lieferanten=Vertragspartner (Durchschnittspreis 2021 = 67,30 ct brutto / Liter, Durchschnittspreis bis 15.08.2022 86,45 ct brutto/Liter <b>Mehrkosten</b> von <b>ca. 3.100 €</b> zu erwarten. (auf Flüssiggas kommt keine Gasumlage hinzu)
Großleinungen Vereinshaus und Rathskeller Lengefeld DGH Rotha Rebecca und Saal Wippra MZG	Heizöl	Durch enorme Preissteigerungen des Heizölpreises - 2021 von durchschnittlich 69,37 € brutto/100 Liter auf durchschnittlich 130,75 € /100 Liter im Jahr 2022 sind bei gleichbleibendem Verbrauch <b>Mehrkosten</b> von <b>ca. 16.200 €</b> zu erwarten (Stand August 2022)
alle DGH/MZG/sonstige öffentl. Einrichtungen	Stromkosten	Der Stromverbrauch in den DGH/MZG und sonstigen öffentlichen Einrichtungen ist im Jahr 2021 insgesamt nicht angestiegen. Bei gleichbleibendem Verbrauch wie im Jahr 2021 ist durch die Preissteigerung mit <b>Mehrkosten</b> von <b>rd. 2.200 €</b> zu rechnen.
verschiedene DGH/MZG/sonstige öffentliche Einrichtungen	Niederschlagswasser (NW)	Für verschiedene DGH's/MZG's wurde neu ein Erhebungsbogen für Niederschlagswasser ausgefüllt. Somit erfolgten Nachberechnungen für 2021 und für 2022 wurden Abschlagszahlungen dementsprechend festgesetzt. Daher sind <b>nichtgeplante Mehrkosten in Höhe von rd. 1.500 € zu verzeichnen.</b>
öffentliche WC-Anlagen in Sgh	Unterhaltsreinigung (UR)	Auf Grund fehlender eigener Reinigungskräfte wurde bereits im HH-Jahr 2021 für die tägliche Unterhaltsreinigung des öffentlichen WC's in der Fr.-Schmidt-Str. eine Reinigungsfirma gebunden. Im Jahr 2022 kam ab April noch die UR des öffentlichen WC's in der Marienanlage hinzu. Die Mehrkosten zum letzten Jahr belaufen sich auf insgesamt <b>rd. 800 €.</b>

benötigte HH-Mittel

37.000 €